



PALDISKI LINNAVALITSUS

Baltic Oil Service OÜ
mihkel@bos.com.ee
terminal@bos.com.ee

05.07.2017 nr 9-12/803-8

Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste taotluse raames keskkonnamõju hindamise programmi kohta seisukoha küsimisest

KeHJS §15¹ lg 1 ja lg 4 alusel küsis Baltic Oil Service OÜ 08.05.2017 Paldiski Linnavalitsuselt seisukohta Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste taotluse raames keskkonnamõju hindamise programmi kohta. Paldiski Linnavalitsus küsis 23.05.2017 nr 9-12/803-1 seiskohta KeHJS §15¹ lg 1 tulenevalt Harju Maavalitsuselt, Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonnaameti Põhja regioonilt, Eesti Keskkonnaühenduste Kojalt, Kaitseministeeriumilt, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt, Tehnilise Järelevalve Ametilt, Terviseametilt, Põhja Päästkeskuselt, Eesti Raudtee AS-lt ja Tallinna Sadam AS-lt.

Paldiski Linnavalitsus edastab laekunud seisukohad Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste keskkonnamõju hindamise programmi kohta ja palub arvestada antud seisukohtadega.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Peedu

Linnapea

- Lisad
1. Harju Maavalitsuse kiri nr 12-4/1504 2 –1 lehel
 2. Keskkonnaameti kiri nr 6-5/17/6585.2 – 1 lehel
 3. Kaitseministeeriumi kiri 12-1/17/2251 2-1 lehel
 4. Terviseameti kiri 9.3-4/3416 2- 1 lehel
 5. Päästeameti kiri nr 7.2-2.1/10741-2, 2-1 lehel

Arvo Täks, arvo.taks@paldiski.ee, 6790 604

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

| FAILI NIMI | FAILI SUURUS |
|----------------------------------|--------------|
| Baltic Oil Service OÜ 05.07..doc | 50 KB |

ALLKIRJASTAJAD

| nr. | NIMI | ISIKUKOOD | AEG |
|-----|------------|-------------|----------------------------|
| 1 | TIIT PEEDU | 35303010229 | 05.07.2017 09:13:41 +03:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

39903418194177762061757407145632970862

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI VÄLJAANDJAVÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJASÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 FD 80 A1 BF D5 28 B8 B4 11 C0 94 B9 58 71 5F 71 53 4A 3C E1 BAA0 BC 18 38 57 9D 0E 90 50 11 BB

Selle kinnitusehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



PÄÄSTEAMET

Paldiski Linnavalitsus
paldiski@paldiski.ee

Teie: 23.05.2017 nr 9-12/803-1

Meie: 27.06.2017 nr 7.2-2.1/10741-2

**Keskkonnamõju hindamise programmi
kohta seisukoha esitamine**

Päästeameti Põhja päästekeskus läbi vaadanud Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste keskkonnamõju hindamise programmi (OÜ EstKonsult töö nr E1384) on nõus eelnimetatud programmi sisuga ja täiendavaid seisukohti sellega seoses käesolevas etapis ei esita.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Raido Kübarsepp
peainspektor
Põhja päästekeskus, Ohutusjärelevalve büroo

57876644
raido.kybarsepp@rescue.ee

PALDISKI LINNAVALITSUS
SISSE TULENUD
Reg.nr. 9-12/803-6
Kõn. 27.06.2017

Põhja päästekeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 7500 / pohja@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikoode 70000585

[Aken kinni](#)[Laadi sertifikaat alla](#)**Allkirjastaja****RAIDO KÜBARSEPP****38510205211****Allkirjastaja asukoht****Roll / Resolutsioon**

Linn/asula

Maakond

Riik

Indeks

Allkiri**Atribuut**

Allkirjastamise aeg

Allkirja tüüp

Allkirja formaat

Allkirjastatud failide arv

Sertifikaadi seerianumber

Sertifikaat kehtib alates

Sertifikaat kehtib kuni

Väärtus

27.06.2017 09:35:29

ECDSA

1

145897807987207585281585871368046983790

22.02.2017

21.02.2022

Kehtivuskinnitus**Atribuut**

Allkirja tüüp

Tüüp

OSCP sertifikaadi seerianumber

Kehtivuskinnitususe aeg

SHA1 räskood

Responderi ID

Väärtus

01.01.0001 00:00:00

[Aken kinni](#)[Laadi sertifikaat alla](#)



HARJU MAAVALITSUS

HrTiit Pecu
Paldiski Linnavalitsus
paldiski@paldiski.ee

Tele: 23.05.2017 nr 9-12/803-1

Mele: 21.06.2017 nr 12-4/1504

Seisukoht: Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste KSH programmi kohta

Paldiski Linnavalitsus esitas 23.05.2017 kirjaga nr 9-12/803-1 maavanemale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnanähtemissüsteemi seaduse § 15¹ lõike 1 alusel Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste (ehitusprojekt) keskkonnamõju hindamise programmi seisukoha andmiseks.

Projekteerimistingimused väljastati ja kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine algatati Paldiski Linnavalitsuse 24.01.2017 korraldusega nr 28. Kavandatava tegevuse eesmärk on Paldiski linnas Rae põik 9 asuval kinnistul olemasoleva Baltic Oil Service OÜ terminali mahutipargi (16 fikseeritud katusega mahuti) laiendamine 5 mahuti võrra. Terminal asub Pakri poolsaare lõunaosas, Tallinn-Paldiski põhimaanteedest lõunas ja Tallinn-Paldiski raudtee vahetus läheduses. Terminali krundi kogupindala on 34 539 m² ning see on AS-i Tallinna Sadam valduses. Terminalis toimub mitmesuuhaline naftasaaduste laadimine ja ladustamine. Terminali aastane maksimaalne käitluskogus on 100 000 tonni.

Kavandatava tegevusega hõlmataval alal kehtib 11.08.2006 kehtestatud Paldiski Lõunasadama idaosa detailplaneering, mille kohaselt on Rae põik 9 kinnistu sihtotstarve tootmismaa ning ehitusõigus on määratud 5 kuni 18 m kõrguse hoone ehitamiseks maksimaalse hoonetealuse pinnaga 20 000 m².

Tutvunud esitatud materjaliga, märgin järgmist:

1. Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgselt lahendusest. Palun ehitusprojekti koostamisel ehitusseadustikus sätestatuga arvestada.
2. Paldiski Linnavalitsuse 24.01.2017 korraldusega nr 28 algatati ehitusprojekti koostamiseks ning projekti koostamisel kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine. Kuna tegemist on suurõnnetuse ohuga ettevõtte mahutipargi laiendamisega, palun keskkonnamõju hindamisel ette näha negatiivseid mõjusid ennetavad meetmed.
3. Ehitusseadustiku § 31 lõige 1 näeb ette projekteerimistingimuste andmise korraldamise avatud menetlusena, seetõttu palun ehitusprojekti koostamisse kaasata kõik puudutatud isikud ja avalikkus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Õlle Rajasalu
Maavanem

Loona Kangur 6118785
loona.kangur@harju.maaavalitsus.ee

PALDISKI LINNAVALITSUS

SISSE TULENUD

Reg.nr. 9-12/803-3

Kõnup. 26.06.2017

Roosekrantsi tn 12
15077 TALLINN

Telefon 611 8640
Faks 611 8602

Registrikood 70002452
info@harju.maaavalitsus.ee
www.harju.maaavalitsus.ee

Aken kinni

Laadi sertifikaat alla

Allkirjastaja

ÕLLE RAJASALU

45305060242

Allkirjastaja asukoht

Roll / Resolutsioon

Linn/asula

Maakond

Riik

Indeks

Allkiri

Atribuut

Väärtus

Allkirjastamise aeg

21.06.2017 19:44:35

Allkirja tüüp

ECDSA

Allkirja formaat

1

Allkirjastatud failide arv

61453967183928552683049313204986058214

Sertifikaadi seerianumber

Sertifikaat kehtib alates

13.02.2017

Sertifikaat kehtib kuni

10.03.2019

Kehtivuskinnitus

Atribuut

Väärtus

Allkirja tüüp

Tüüp

OSCP sertifikaadi seerianumber

01.01.0001 00:00:00

Kehtivuskinnitususe aeg

SHA1 räsikood

Responderi ID

Aken kinni

Laadi sertifikaat alla



KESKKONNAAMET

Tiit Peedu
linnapea
Paldiski Linnavalitsus
paldiski@paldiski.ee

Teie 23.05.2017 nr 9-12/803-1

Meie 09.06.2017 nr 6-5/17/6585-2

**Seisukoht Rae põik 9 mahutipargi
keskkonnamõju hindamise programmi kohta**

Austatud Tiit Peedu

Esitasite Keskkonnaametile keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 15¹ lõike 1 alusel seisukoha andmiseks Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi.

Kavandatava tegevuse eesmärk on Paldiski linnas Rae põik 9 (katastritunnus: 58001:001:0170) asuval kinnistul olemasoleva Baltic Oil Service OÜ terminali mahutipargi laiendamine. Terminali aastane maksimaalne käitluskogus on 100 000 tonni. Kavandatud on rajada olemasolevasse terminali juurde 5 mahutiga mahutipark, mille kogumahutavus on 37 500 m³ (5 x 7500 m³). Juurde rajatakse uus pumpla ja torustikud, mis ühendatakse olemasoleva torustikuga. Kavandatud laiendusega ei muutu maksimaalne laadimiskäive ega naftasaaduste nomenklatuur.

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud materjalidega. Esitame märkused, millega palume arvestada.

1. KMH programmi peatükis 5.2.5 on viidatud vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlejale – korrektne on viidata vastavat jäätmeluba/keskkonnakompleksluba (ohtlike jäätmete puhul lisaks ohtlike jäätmete käitluslitsentsi) omavale jäätmekäitlejale.
2. KMH programmi peatükis 5.2.5 on käsitletud üksnes terminali tegevuses tekkinud jäätmeid. Kui mahutiparki laiendatakse, tuleb käsitleda ka ehitustegevuse käigus tekkivaid jäätmeid (sh saastumata pinnas).
3. Palume korrigeerida KMH programmi peatükki 9.
 - 3.1 Juba toimunud tegevustele palume lisada kuupäevad (nt tegevusloa taotluse esitamine, KMH programmi esitamine otsustajale).
 - 3.2 Tabeli reas 7 on ekslikult kirjutatud „programmi avalikustamise tulemuste põhjal“. Tegelikuses on tegemist otsustaja seisukohtadega (mille kujundamisel arvestatakse asjaomaste asutuste seisukohtadega) arvestamisega.
 - 3.3 Keskkonnaameti praktika on, et otsustaja kontrollib KMH programmi enne avalikustamise korraldamist selle 14 päeva jooksul, mis on KeHJS-ses ette nähtud KMH programmi avalikustamise korraldamiseks (märkus tabeli rida 8 kohta). Sama märkus ka KMH aruande menetlustähtaja kohta (tabelis rida 19).
 - 3.4 Keskkonnaamet palub korrigeerida tabelis rea 12 ajakulu lahtrit – avalikustamise käigus laekunud ettepanekutele tuleb vastata kirjalikult 30 päeva jooksul KMH programmi

- avaliku arutelu toimumisest arvates. Sama märkus ka KMH aruande kohta esitatud ettepanekutele vastamise tähtaja kohta (tabelis rida 23).
- 3.5 Keskkonnaamet palub arvestada KeHJS § 20¹ lg 2 erisusega – menetlustähtaeg on 21 päeva (ajakava tabelis read 15 ja 17).
- 3.6 Tabeli rida 24 tuleb täiendada. Tuleb arvestada, et KeHJS § 22 lg 2 kohaselt peab otsustaja kooskõlastama KMH aruande ajaomaste asutustega. Kooskõlastuste tähtjaks on 30 päeva. Asjaomaste asutuste kooskõlastuste saamisest arvates 30 päeva jooksul peab otsustaja tegema KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse.
- 3.7 Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et KMH menetlemisel tuleb kindlasti arvestada ka KeHJS § 18 lg-tes 7 ja 8 sätestatud ajafaktoriga.
4. KeHJS § 13 p 9 sätestab, et KMH programm peab sisaldama asjaomaste asutuste loetelu koos menetlusse kaasamise põhjendusega. Keskkonnaamet palub KMH programmi täiendada vastava loeteluga.

Kui arvestatakse Keskkonnaameti esitatud märkustega, on KMH programm piisav ja asjakohane KMH läbiviimiseks. Keskkonnaameti hinnangul on eksperdirühm KMH läbiviimiseks piisav.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Urman
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Põhja regioon

Ester Pindmaa 384 8744
ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee



KAITSEMINISTEERIUM

Paldiski Linnavalitsus
Sadama 9
76806 Paldiski
paldiski@paldiski.ee

Teie 23.05.2017 nr 9-12/803-1

Meie 21.06.2017 nr 12-1/17/2251

Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste keskkonnamõju hindamise programm

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 15¹ lõike 1 alusel olete 23.05.2017 kirjaga edastanud seisukoha andmiseks Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste keskkonnamõju hindamise programmi.

Ehitusseadustiku § 120 lg 1 alusel tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada ehitise püstitamiseks või laiendamiseks või ehitise ümberhitamiseks antavad projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või ehitusteatis, kui kavandatakse üle 28 meetri kõrgusi ehitisi, kui kavandatav ehitis asub riigikaitse ehitise piiranguvööndis, või kui kavandatav ehitis võib kaasa tuua riigikaitse ehitise tööväime vähenemise.

Kaitsevõrk Paldiski linnak paikneb mahutipargist ligi 370 m kaugusel. Baltic Oil Service OÜ terminal on suurõnnetuse ohuga ettevõtte. Mahutipargi laiendamisel lisandub terminali juurde riskiallikaid, mille õhne mõju ja ohualade ulatus ei ole hetkel veel teada. Kavandatav tegevus võib suurõnnetuse ohu tõttu mõjutada ka riigikaitse ehitise tööväimet. Mõju riigikaitsele ehitisele on võimalik hinnata peale riskianalüüsi koostamist.

Palume Kaitseministeerium lisada keskkonnamõju hindamise huvitatud osapoolte nimekirja ning kooskõlastada kõik edasised etapid ka Kaitseministeeriumiga. Lisaks palume ehitusseadustiku § 120 lg 1 alusel Kaitseministeeriumiga kooskõlastada ka ehitusloa eelnõu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Katri Raudsepp
Kaitseinvesteeringute osakonna juhataja
asetähtja
osakonnajuhataja ülesannetes

Tuuli Vors 717 0165
tuuli.vors@kaitseministeerium.ee

Kairi Villak 717 0541
kairi.villak@kaitseinvesteeringud.ee

Sakala 1, 15094 Tallinn / 717 0022 / kantslei@kaitseministeerium.ee / www.kaitseministeerium.ee
Registrikood 70004502

9-12/803-4
26.06.2017

Aken kinni

Laadi sertifikaat alla

Allkirjastaja**KATRI RAUDSEPP****47509054220****Allkirjastaja aukoht****Roll / Resolutsioon**

Linn/asula

Maakond

Riik

Indeks

Allkiri**Atribuut**

Allkirjastamise aeg

Allkirja tüüp

Allkirja formaat

Allkirjastatud failide arv

Sertifikaadi seerianumber

Sertifikaat kehtib alates

Sertifikaat kehtib kuni

Väärtus

21.06.2017 09:42:52

ECDSA

1

136848072216123132744143755648018126397

05.04.2017

20.06.2018

Kehtivuskinnitus**Atribuut**

Allkirja tüüp

Tüüp

OSCP sertifikaadi seerianumber

Kehtivuskinnituse aeg

SHA1 räsikood

Väärtus

729C9599DAEE455C4D83323737F35941

01.01.0001 00:00:00

Responderi IDE=pki@sk.ee, CN=SK OCSP RESPONDER 2011,
OU=OCSP, O=AS Sertifitseerimiskeskus, L=Tallinn,
S=Harju, C=EE

Aken kinni

Laadi sertifikaat alla

TERVISEAMET
PÕHJA TALITUS
NORTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

Paldiski Linnavalitsus
paldiski@paldiski.ee

Teie: 23.05.2017 nr 9-12/803-1

Meie: 30.06.2017 nr 9.3-4/3416

Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste keskkonnamõju hindamise programm

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 15¹ lõikest 1 seisukoha saamiseks Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi (OÜ EstKonsult töö nr E1384). KMH materjalidega oli võimalik tutvuda Paldiski linna kodulehel: <http://www.paldiski.ee/index.php?id=17891>.

Kavandatava tegevuse eesmärk on Paldiski linnas Rae põik 9 (58001:001:0170) asuval kinnistul olemasoleva Baltic Oil Service OÜ terminali mahutipargi laiendamine. Kokku asub terminalis 16 fikseeritud katusega mahutit. Baltic Oil Service OÜs toimub naftasaaduste laadimine ja ladustamine. Kavandatud on rajada olemasolevasse terminali juurde 5 mahutiga mahutipark, mille kogumahutavus on 37 500 m³ (5 x 7500 m³). Juurde rajatakse uus pumpla ja torustikud, mis ühendatakse olemasoleva torustikuga. Kavandatud laiendusega ei muutu maksimaalne laadimiskäive ega naftasaaduste nomenklatuur. Terminali aastane summaarne naftasaaduste käive on kuni 100 000 tonni.

Ameti Põhja talitus on tutvunud KMH programmiga ning leidis järgmist:

KMH programmi alapeatükis 5.2.1 *Mõju välisõhu kvaliteedile ja lõhn selgub*, et kavandatava tegevuse käigus ei muutu maksimaalne aastane laadimiskäive, mistõttu aastased heitkogused ei suurene. KMH aruandes tuleks selgitada, kuidas mahutipargi suurendamisel muutub välisõhu kvaliteet (sh lõhna häiringute esinemine) võrreldes olemasoleva olukorraga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Natalja Šubina
direktor

Joko Ruberg 794 3729 joko.ruberg@terviseamet.ee

PALDISKI LINNAVALITSUS
Käse nr 9-12/803-7
30.06.2017

Paldiski mnt 81 Tel +372 7943 700
10617 Tallinn

Jätkamine esindus: Parvu 5B, Paldi 72712 tel +372 5349 4354
Replamaa esindus: Mahlamäe 8-32, Rapla 79531 tel +372 5561 9369
Sanitaarkarantiini biroo: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn tel +372 503 7506

www.terviseamet.ee e-post: pohja@terviseamet.ee
Registrikood 70008799

DIGITAALALKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI

FAILI SUURUS

Rae pöik 9 mehulipergi KMH programm.pdf

171 KB

ALLKIRJASTAJAD

| nr. | NIMI | ISIKUKOOD | AEG |
|-----|----------------|-------------|----------------------------|
| 1 | NATALJA ŠUBINA | 46201240363 | 30.06.2017 12:47:18 +03:00 |

ALLKIRJAKEHTMUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

Direktor

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

133291667838113468040367893924243219767

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011

7B 6AF2 55 50 5C B6 D9 7A 08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJASÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 88 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 AB 4A 34 BF 41 29 C8 E4 31 F7 C7 BF F0 2E 33 64 40 EC 99 67 13 12
F0 AC F4 A2 65 06 C2 AB D9 35

Selle kinnitusele lisatametu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide estus paberil.

MÄRKUSED

| |
|--|
| |
|--|



Hr Tiit Peedu
Paldiski Linnavalitsus

Teie 23.05.2017 nr 9-12/803-1

Meie 26.06.2017 nr 7-12/17/3745-2

Keskkonnamõju hindamise programmile seisukoha
andmine

Austatud härra Peedu

Paldiski Linnavalitsus esitas tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 15¹ lõikest 1 Keskkonnaministeeriumile Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekterimistingimuste taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi eelnõu (koostaja: OÜ EstKONSULT).

Keskkonnaministeerium tulenevalt KeHJS § 15 lõikest 4 ja tutvunud Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekterimistingimuste taotluse KMH programmiga esitab järgnevad märkused:

- punktis 4.3 on öeldud: „*Baltic Oil Service OÜ vahetus läheduses Natura 2000 looduskaitsealised üksikobjektid ja kaitsealuste liikide kasvukohad puuduvad.*“ Juhime tähelepanu, et Natura 2000 ei tähenda kaitsealuseid üksikobjekte, vaid alasid. Sama ebakorrektna sõnakasutus on ka punktis 5.2.1 (Mõju kaitstavatele loodusobjektidele, sh Natura 2000): „*Kavandatava tegevuse alal puuduvad kaitstavad loodusobjektid ning läheduses puuduvad Natura 2000 looduskaitsealised üksikobjektid ja kaitsealuste liikide kasvukohad.*“ Palume parandada lausete sõnastusi;
- punkti 5.2.1 on kaks tükki, palume korrigeerida numeratsiooni;
- punktis 5.2.1 (Mõju kaitstavatele loodusobjektidele, sh Natura 2000) ei ole tehtud järeldust, kas kavandatavalt tegevusel võib olla ebasoodne mõju kaitstavatele loodusobjektidel või mitte;
- punkti 5.2.1 (Mõju välisõhu kvaliteedile ja lõhn) palume lisada, et lisaks alifaatsetele süsivesinikele tuleb hinnata ka aromaatsete süsivesinike heidet ja seda mitte ainult lõhna vaid ka saasteainete sisalduse seisukohalt;
- punktis 5.2.4 on öeldud: „*Seadusandlusest ja määrustest tulenevate nõuete täitmine tagab pinnase ja pinna- ning põhjavee kaitsmise reostumise eest. Sellest lähtuvalt ei ole mõju pinnasele ning pinna- ja põhjaveele olulise keskkonnamõjuga ning neid aspekte KMH käigus täiendavalt ei käsitleta.*“ Võttes arvesse kavandatava tegevuse iseloomu tuleb KMH aruandes käsitleda kindlasti mõju pinna- ja põhjaveele ning analüüsida läbi võimalikud mõju leevendamise lahendused. KMH aruandes tuleb iseloomustada objekti asukoha hüdrogeoloogilist läbilõiget, põhjavee kaitstust ja kirjeldada objekti asukohas levivaid põhjaveekogumeid. See nõue seostub ka KMH programmis nimetatud riskihinnangu koostamise vajadusega, milles on nagunii vajalik kirjeldada avariilukordadest tekkivad mõjud põhjaveele;

- punktis 5.2.5 on öeldud: „*Mahutipargi laienemisest ei muutu tekkivate jäätmete kogus kuna käideldavate naftasaaduste käive ja nomenklatuur ei muutu. Sellest lähtuvalt ei ole jäätmeteke olulise keskkonnamõjuga.*“. selleks, et seda väita peaks eelnevalt KMH programmis olema kirjeldatud hetkel tekkivad jäätmed liigiti ja koguseliselt. Seejärel saab alles jõuda seisukohale, et kavandatud tegevuse raames tekkivad jäätmed ei oma olulist ebasoodsat keskkonnamõju;
- punktis 6.3 ei ole piisava põhjalikkusega kirjeldatud mõjuala ulatust. Palume täiendada nimetatud punkti;
- punktis 7 on öeldud: „*Natura eelhindamisel on aluseks võetud Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2015. aastal koostatud juhendmaterjal „KMH/KSH eelhindamise juhend otsustaja tasandil, sh Naturaeelhindamine*“. Juhendis on rõhutatud, et eelhindamine viiakse läbi olemasolevate materjalide ja teabe baasil ning ei eelda täiendavate uuringute läbiviimist.“ See ei ole asjakohases kohas, kuna seal räägitakse KMH hindamisel kasutatavast meetodikast. Eelhindamine viidi läbi programmis ja aruandes seda ei korrata. Õige asukoht oleks punktis 6.

Vastavalt KeHJS § 15¹ lõikele 4 peab asjaomane asutus muuhulgas hindama ka ekspertgrupi koosseisu. Teavitame, et peame eksperdirühma koosseisu piisavaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ado Lõhmus
asekantsler

Teadmiseks: Keskkonnaameti Põhja regioon

Birgit Parmas
626 2974, birgit.parmas@envir.ee
Liina Viks
626 2890, liina.viks@envir.ee
Margit Tennokene
626 2872, margit.tennokene@envir.ee
Margus Korsjukov
626 2853, margus.korsjukov@envir.ee
Reet Pruul
626 0731, reet.pruul@envir.ee